

|                                      |                                                                                                                                                                                                 |                 |    |  |            |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|--|------------|
| 種名                                   | <div>ア                      カ                      ソ</div> <div><u>Boehmeria silvestrii</u></div> <div></div> |                 |    |  |            |
|                                      | 分類                                                                                                                                                                                              | 被子植物双子葉植物綱イラクサ科 | 俗称 |  | 生活型    多年草 |
| 分布                                   | 日本全土に分布する。                                                                                                                                                                                      |                 |    |  |            |
| 形態                                   | 茎は高さ約 1m で、赤みを帯びた藁色。アカソの名はこの性質にちなむ。葉は先が三つにさけ、中央裂片には欠刻状の鋭い鋸歯がある。葉表、葉裏にはまばらに毛がある。雄花と雌花は別々の花序につき、雄花序の方が下位にある。                                                                                      |                 |    |  |            |
| 類似種                                  |                                                                                                                                                                                                 |                 |    |  |            |
| 生息場所                                 | 暖帯域の路傍や林縁に生育する。                                                                                                                                                                                 |                 |    |  |            |
| 繁殖                                   | 花期は 7～8 月。果実は 9～10 月に熟す。                                                                                                                                                                        |                 |    |  |            |
| 他生物との関係                              |                                                                                                                                                                                                 |                 |    |  |            |
| 配慮のポイント                              |                                                                                                                                                                                                 |                 |    |  |            |
| 引用文献：『改訂新版 世界文化生物大図鑑 植物    双子葉植物』を改変 |                                                                                                                                                                                                 |                 |    |  |            |