

|                               |                                                                                                                                                                         |    |  |     |          |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-----|----------|
| 種名                            | セキシヨウモ                                                                                                                                                                  |    |  |     |          |
|                               | Vallisneria asiatica                                                                                                                                                    |    |  |     |          |
|                               |                                                                                       |    |  |     |          |
| 分類                            | 単子葉類トチカガミ科                                                                                                                                                              | 俗称 |  | 生活型 | 多年草、沈水植物 |
| 分布                            | 北海道～沖縄に分布する。                                                                                                                                                            |    |  |     |          |
| 形態                            | 水底に走出枝を伸ばして新苗をつくり広がる。長さ 10～70 cm のリボン状の葉を根生する。                                                                                                                          |    |  |     |          |
| 類似種                           |                                                                                                                                                                         |    |  |     |          |
| 生息場所                          | ため池、河川、水路に生育する。                                                                                                                                                         |    |  |     |          |
| 繁殖                            | 雌雄異株で花は夏～秋につける。雌株は長い花茎を水面まで伸ばして雌花を浮かせる。一方、雄株は葉の基部に苞に包まれた多くの雄花をつける。熟すと苞が破れ雄花が分離して水面に浮上する。浮上した雄花は、水の動きで雌花に到達して受粉する。受粉した雌花は花茎がバネ状にねじれて水中に引き込まれて結実する。殖芽はつくりず、泥中にある走出枝で越冬する。 |    |  |     |          |
| 他生物との関係                       |                                                                                                                                                                         |    |  |     |          |
| 配慮のポイント                       |                                                                                                                                                                         |    |  |     |          |
| トピック                          |                                                                                                                                                                         |    |  |     |          |
| その他                           | 絶滅危惧 類(新潟県)                                                                                                                                                             |    |  |     |          |
| 引用文献：『ため池と水田の生き物図鑑(トンボ出版)』を改変 |                                                                                                                                                                         |    |  |     |          |